





ВА

Виброднища

Разгрузка сыпучих материалов

Виброднища ВА – устройство для разгрузки сыпучих материалов, которое благодаря направленной вибрации гарантирует равномерную подачу материала из силоса или воронки.

Использование виброднища обеспечивает оптимальную выгрузку материала **“свободным движением”**



Крысиные норы

Мосты

Сегрегация


Остатки материала

Свободное движение

- Гарантирует равномерное поступление (свободное движение) материала на выходе из силоса
- Предотвращает мостообразование в конусе силоса
- Предотвращает образование крысиных нор и сегрегацию материала
- Исключает опасные вибрационные воздействия на корпус силоса
- Позволяет предотвратить экономические потери, которые могли бы случиться при остановке работы оборудования



- Цельновыточенный конус
- Нет швов
- Легкий
- Прочный
- Возможно нанесение покрытия для использования в пищевой отрасли, может быть выполнен из нержавеющей стали AISI 304L




- Свободные подвески, 360°
- Максимальная эффективность
- Минимальное энергопотребление
- Минимальная передача вибрации на корпус силоса



- Вибратор с регулируемыми грузами, АTEX, 21 зона







ТИП	Размеры	Ø A STD	B	C	H	Двигатели	кг
BA040	400	114	380	427	330	1	59
BA060	600	168	580	519	408	1	80
BA075	750	219	730	609	456	1	99
BA090	900	219	880	684	531	1	134
BA100	1.000	273	980	734	555	1	146
BA125	1.250	273	1.230	937	730	1	290
BA150	1.500	323	1.480	1.120	774	1	475
BA180	1.800	323	1.780	1.194	924	2	726
BA210	2.100	406	2.080	1.420	1.033	2	881
BA235	2.350	406	2.330	1.547	1.166	2	1.255
BA250	2.500	406	2.480	1.705	1.307	2	1.530
BA300	3.000	406	2.980	1.955	1.568	2	2.456

Размеры даны в мм

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ





НАДЕЖНОЕ УПЛОТНЕНИЕ:

- Цельное кольцо, без швов и соединений для максимальной устойчивости к внутренним напряжениям
- Двойной фланец для надежного крепления
- Выполнено из износостойчивого полимера SINT®, пригодного для использования в пищевой промышленности
- Конструкция разработана для предотвращения застоя материала, идеально подходит для пищевых и скоропортящихся продуктов



* Гарантия действует при строгом соблюдении условий эксплуатации, описанных в Руководстве.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



- Пищевая
- Мукомольная
- Производство комбикорма
- Производство пластмасс
- Химическая
- Фармацевтическая
- Стекольное производство
- Производство удобрений
- Обработка сточных вод
- Металлургия
- Производство строительных материалов и керамики



ООО «В.А.М. – Москва»
Москва
 105082, ул. Б. Почтовая, д.26, стр. 1
 Тел. +7 (495) 663-22-39
Екатеринбург
 620043, г.Екатеринбург, ул.Начдива Васильева,
 д.3а оф.304
 Тел.: +7 (343) 382-07-60
 E-mail: sales@wammoscow.ru

Ростов-на-Дону
 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия
 Ростсельмаша, 2-6/22, 9
 Тел.: +7 (863) 219-22-50
Санкт-Петербург
 191186, Конюшенная площадь, д.2, лит.Д, офис
 525 Бизнес Центр «Конюшенная пл., д.2»
 Тел./ф. +7 812 416 42 02



www.wamgroup.com